

特定化学物質無配合 環境対応1成分形ウレタン塗膜防水  
**エバーコートZero-1S 通気緩衝工法**

| 部位  | 仕様名       | 概要                          | 価格/㎡   |
|-----|-----------|-----------------------------|--------|
| 平場  | ZST-200   | 自着シート<br>(粘着層付き改質アスファルトシート) | 13,600 |
|     | ZST-250   | 自着シート<br>(粘着層付き改質アスファルトシート) | 15,600 |
|     | ZST-300   | 自着シート<br>(粘着層付き改質アスファルトシート) | 16,500 |
|     | ZSR-300   | 機械的固定シート<br>※端末押え金物は別途      | 18,300 |
| 立上り | ZSM-200LM | 「X-2」相当<br>ウレタン密着メッシュ入り     | 12,100 |

| 部位                   | 仕様名                      | 概要                | 価格/m  |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 機械的固定<br>シート端末<br>処理 | ランスロックキャントN<br>30×40×30  | 絶縁テープ貼り共          | 5,600 |
|                      | ランスロックキャントN<br>30×100×30 | 絶縁テープ貼り共          | 6,700 |
|                      | TルーフプレートA型               | 平型端末押え金物/絶縁テープ貼り共 | 3,500 |

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途見積りとなります。
- 本工法の標準仕上げは「DSTopp・ゼロ」です。  
その他の表層仕上げに変更する場合は、別途「表層仕上げ変更」の設計価格表をご参照下さい。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社

特定化学物質無配合 環境対応1成分形ウレタン塗膜防水  
**エバーコートZero-1S 密着工法**

### ■ メッシュ無し

| 部位  | 仕様名       | 概要             | 価格/㎡   |
|-----|-----------|----------------|--------|
| 平場  | ZSM-300   |                | 10,600 |
|     | ZSOR-200  | 既存がウレタン防水の改修仕様 | 8,000  |
|     | ZSOR-300  | 既存がウレタン防水の改修仕様 | 10,900 |
| 立上り | ZSM-200L  |                | 9,500  |
|     | ZSOR-200L | 既存がウレタン防水の改修仕様 | 10,000 |

### ■ メッシュ入り

| 部位  | 仕様名        | 概要             | 価格/㎡   |
|-----|------------|----------------|--------|
| 平場  | ZSM-200M   |                | 9,700  |
|     | ZSM-300M   |                | 12,500 |
|     | ZSOR-200M  | 既存がウレタン防水の改修仕様 | 10,000 |
|     | ZSOR-300M  | 既存がウレタン防水の改修仕様 | 12,900 |
| 立上り | ZSM-200LM  |                | 12,100 |
|     | ZSOR-200LM | 既存がウレタン防水の改修仕様 | 12,500 |

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
- 本工法の標準仕上げは「DSTopp・ゼロ」です。  
 その他の仕上げに変更する場合は、別途「表層仕上げ変更」の設計価格表をご参照下さい。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
|-------------|-------------|--------|
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



特定化学物質無配合 環境対応1成分形ウレタン塗膜防水  
**エバーコートZero-1S 密着工法**

&lt;狭小部位・点在部位仕様&gt;

## ■ 狭小部位

| 部位        | 仕様名       | 適用部位                   | 価格/㎡  |
|-----------|-----------|------------------------|-------|
| 平場<br>立上り | ZSM-200   | 庇・面台・基礎・パラペット等         | 9,400 |
|           | ZSVOR-150 | 既存がウレタン防水の<br>ベランダ改修仕様 | 8,200 |

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
- 上記価格は 100㎡ を基準としています。（100㎡未満は個別対応となります）
- 本工法の標準仕上げは「Dストップ・ゼロ」です。  
その他の仕上げに変更する場合は、別途「表層仕上げ変更」の設計価格表をご参照下さい。

※上記の仕様は、実状に合わせた適用部位を一例として挙げています。  
したがって、適用部位に該当しない部位への施工も可能です。  
個別のご相談は、弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社

特定化学物質無配合 環境対応型1成分形ウレタン塗膜防水  
エバーコートZero-1S  
公共建築工事標準仕様  
(令和4年版対応)

| 部位  | 仕様名    | 概要                          | 価格/㎡   |
|-----|--------|-----------------------------|--------|
| 平場  | ZSX-1  | 「X-1」相当品<br>通気緩衝シート+ウレタン    | 16,500 |
|     | ZSX-2  | 「X-2」相当品<br>ウレタン密着メッシュ入り    | 12,500 |
| 立上り | ZSX-2L | 「X-2立上り」相当品<br>ウレタン密着メッシュ入り | 12,100 |

- 下地処理費・仮設工事費・養生費は別途お見積りとなります。
- 本工法の標準仕上げは「DSTopp・ゼロ」です。  
その他の仕上げに変更する場合は、別途「表層仕上げ変更」の設計価格表をご参照下さい。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社