作成日 2017年 3月16日 改訂日 2023年 4月 1日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 Hamatite SC-SD1NB 遅延剤

供給者の会社名称 シーカ・ジャパン株式会社

住 所東京都港区元赤坂 1-2-7 赤坂 K タワー 7 F担当部門オペレーションズ&サプライチェーン Q-EHS

電話番号 0463-31-2772 FAX番号 0463-31-2769

整理番号 2174-R3

推奨用途 一般工業品(業務用)

2. 危険有害性の要約

GHS分類:

健康有害性 急性毒性(吸入:蒸気) 区分4

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 区分2B

環境有害性 水生環境有害性 短期 (急性) 区分3

※記載がない項目は、分類基準に該当しない。(区分に該当しない)

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル:



注意喚起語: 警告

危険有害性情報: 眼刺激

吸入すると有害水生生物に有害

注意書き: 《安全対策》

使用前に安全データシートを入手すること。

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

取り扱い後はよく手を洗うこと。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

環境への放出を避けること。

《応急措置》

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息 させること。

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

気分が悪いときは、医師に連絡すること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当を受けること。

《廃棄》

内容物/容器を、国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物 化学名又は一般名 : 触媒

成分	含有量	化学特性	官報公示整理番号		CAS No.
	(wt%)	(化学式)	化審法	安衛法	
有機亜鉛化合物	1~4	_	非公開	_	非公開
ミネラルスヒ゜リット	$1 \sim 4$	特定できない	(9)-1702	_	64471-68-0
可塑剤	$90 \sim 95$	_	非公開	_	非公開

化学物質管理促進法

労働安全衛生法 第 57 条の 2 通知対象物

ミネラルスピリット 対象外 政令番号 第 551 号

4. 応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所へ移動して寝かせる。頭痛等の異常がある場

合すみやかに医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合 :付着物を拭き取り、水と石鹸でよく洗う。かゆみや炎症等の症

状がある場合には、速やかに医師の診断を受ける。

眼に入った場合 :清浄な水で15分以上洗眼した後、直ちに医師の手当てを受け

る。

飲み込んだ場合:水で口の中をよく洗い、直ちに医師の手当てを受ける。

最も重要な徴候及び症状 : 特に情報なし

応急措置をする者の保護: 汚染された衣類や保護具を取り除く。救助者が有害物質に触れ

ないよう手袋を使用するなど注意する。

医師に対する特別注意事項:特に情報なし

5. 火災時の措置

適切な消火剤 : 粉末、二酸化炭素、乾燥砂、泡。

使ってはならない消火剤:燃焼物が広がる恐れがある場合は棒状注水を避ける。

火災時の特有の危険有害性:特に情報なし

特定の消火方法 :付近の着火源を断ち、保護具を着用して消火する。

消火を行う者の保護: 消火作業の際には有毒なガスを吸い込まないように呼吸用保護

具を着用し、風上から消火作業を行う。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

: 暴露防止のため、保護具を着用して作業を行ない、蒸気の吸入や皮膚への接触を防止する。漏出した場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。付近の着火源を取り除き、消火機材を準

備する。

環境に対する注意事項 : 本製品を含む廃水の公共用水域への排出又は地下浸透を防止す

るため、本製品がこぼれた床面などを水で洗い流してはならな

V10

封じ込め及び浄化の方法・機材

: 少量の場合は、土砂などに吸収させて蓋付きの空容器に回収す

る。火花を発生しない安全なシャベルなどを使用する。

多量の場合は、土砂などで流れを止め、液の表面を泡で覆った

後に回収する。

二次災害の防止策 : 特になし

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 適切な保護具を使用する。

局所排気・全体換気 :局所排気装置の設置、設備の密閉化又は全体換気を適正に行な

うことが望ましい。

注意事項: 特になし安全取扱注意事項: 特になし接触回避: データなし

保管

適切な保管条件:適切な換気のある乾燥した冷暗所に密栓して保管する。

安全な容器包装材料 :溶剤により侵食されない材料を使用する。 その他、消防法、労働安全衛生法等の法令に定めるところに従う。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 防災シャワー、手洗い、洗眼設備の設置

管理濃度 : 設定されていない。

許容濃度 : 日本産業衛生学会 ACGIH (TLV-TWA)

(2015年度版) (2012年度版)

ミネラルスピリット 勧告値なし 100 ppm

保護具

呼吸器用の保護具: 状況に応じ有機ガス用防毒マスク

手の保護具 : ゴム手袋

眼、顔面の保護具: 側板付き普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具 : 作業衣、安全靴

適切な衛生対策 : 作業中は飲食、喫煙をしない。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 :液体

色 : 淡黄色透明 臭い : 溶媒臭 融点/凝固点 : データなし 沸点又は初留点及び沸点範囲 : データなし 可燃性 : データなし 爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 : データなし

引火点 : 70℃以上 自然発火点 : データなし 分解温度 : データなし p H : データなし 動粘性率 : データなし

溶解度:水に難溶。キシレン、トルエンに可溶。

n-オクタノール/水分配係数 : データなし 蒸気圧 : データなし

密度及び/又は相対密度 : 0.95~0.99 g/cm³ (23℃)

相対ガス密度: データなし粒子特性: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性:データなし

化学的安定性 : 通常の条件下では安定 危険有害反応可能性 : 特記すべき反応性なし

避けるべき条件: 特に情報なし混蝕危険物質: 特に情報なし危険有害な分解生成物: データなし

11. 有害性情報

急性毒性 (経口)データなし急性毒性 (経皮)データなし急性毒性 (吸入:ガス)データなし

急性毒性(吸入:蒸気) 既知の成分の計算結果が区分4に該当

急性毒性 (吸入: 粉じん、ミスト) データなし 皮膚腐食性/刺激性 データなし

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 既知の成分の計算結果が区分 2B に該当

データなし 呼吸器感作性 データなし 皮膚感作性 生殖細胞変異原性 データなし データなし 発がん性 データなし 生殖毒性 特定標的臟器毒性(単回ばく露) データなし 特定標的臓器毒性(反復ばく露) データなし データなし 誤えん有害性

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期 (急性) : 既知の成分の計算結果が区分 3 に該当

水生環境有害性 長期(慢性) :データなし

残留性・分解性: データなし生態蓄積性: データなし土壌中の移動性: データなしオゾン層への有害性: データなし

13. 廃棄上の注意

産業廃棄物(廃油と廃プラスチック類の混合物)として許可を受けた専門業者に処分を委託 する。

空容器を廃棄するときは、内容物を完全に除去しておく。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連分類: なし国連番号: なし品名: なし容器等級: なし海洋汚染物質: なし

国内規制

陸上輸送:消防法,労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。

海上輸送 : 船舶安全法に定められている運送方法に従う。 航空輸送 : 航空法に定められている運送方法に従う。

特別安全対策 : 特になし 輸送の特定の安全対策及び条件:

取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を 確実に行なうこと。

火気厳禁。

応急措置指針番号 : なし

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 第57条の2第1項(通知対象物)

政令番号 第551号 (ミネラルスピリット)

消防法 : 危険物第4類第三石油類(非水溶性液体)(指定数量 2000L)

毒物及び劇物取締法:該当せず

16. その他の情報

.....

本データシートは、日本工業規格 Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達 方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」(以下「JIS」という)に準じて作 成されており、用語の定義は、JISに従っています。

本データシートは製品の安全な取扱いを確保するための「参考情報」として、作成時点で弊社の 有する情報を取扱事業者に提供するものです。

取扱事業者は自らの責任において各々の実体に応じた適切な処置を講ずることが必要です。 記載内容は現時点で入手できる資料/情報/データに基づいて作成しております。しかし含有量、 物理化学的性質、危険有害性等に関してはいかなる保障をなすものではありません。

関連する新しい情報を入手した場合、本 SDS は改訂されることがあります。また注意事項

は通常の取扱いを対象にしたもので、特別な取扱いをする場合には用途/用法に適した安全 対策を実施の上ご利用下さい。