

安全データシート

リグエース SR1000



版番号
1.0

改訂日:
2025/09/01

整理番号:
100000065807

前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/01

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : リグエース SR1000

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : シーカ・ジャパン株式会社
〒107-0051
東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー7F

電話番号 : 03-6434-7291

電子メールアドレス : EHS@jp.sika.com

FAX番号 : -

緊急連絡電話番号 : -

推奨用途及び使用上の制限

適用 : コンクリート用混和剤

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

水生環境有害性 短期 (急性) : 区分 3

水生環境有害性 長期 (慢性) : 区分 3

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル : なし

注意喚起語 : なし

危険有害性情報 : H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き : **安全対策:**

P273 環境への放出を避けること。

廃棄:

P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

安全データシート

リグエース SR1000



版番号
1.0

改訂日:
2025/09/01

整理番号:
100000065807

前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/01

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	化審法 (ENCS)/安衛法 (ISHL) 番号
5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン	26172-55-4	< 0.1	9-378
2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン (MIT)	2682-20-4	< 0.025	5-5235
2-メチル-3[2H]-イソチアゾロン (OIT)	26530-20-1	< 0.025	5-5246

4. 応急措置

- 一般的アドバイス : 特別な応急措置が必要になる危害要因はない。
- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所に移動する。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに汚染された衣服と靴を脱ぐ。
石けんと多量の水で洗い流す。
- 眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。
コンタクトレンズをはずす。
洗浄中は眼を大きく開ける。
- 飲み込んだ場合 : 口を水で洗浄し、その後多量の水を飲む。
ミルクやアルコール飲料を与えない。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 重要な影響または危険性は不明。
健康影響と症状のより詳細な情報はセクション 11 を参照ください。
- 医師に対する特別な注意事項 : 症状に応じた治療を行う。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
- 有害燃焼副産物 : 有害燃焼生成物は知られていない。
- 特有の消火方法 : 化学物質の火災に対する標準手順。

安全データシート

リグエース SR1000



版番号 1.0 改訂日: 2025/09/01 整理番号: 100000065807 前回改訂日: - 初回作成日: 2025/09/01

消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 個人保護については項目 8 を参照する。

環境に対する注意事項 : 環境に対する特別処置は必要ではない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。
廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

火災及び爆発の予防 : 標準的な防火方法。

安全取扱注意事項 : 個人保護については項目 8 を参照する。
取り扱い上の注意点は特になし。
化学製品を取扱う場合は衛生措置の基準に従う。

接触回避 : データなし

衛生対策 : 使用中は飲食しないこと。
使用中は禁煙。

保管

安全な保管条件 : 容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所に保管する。
地域の規則に従って保管すること。

混触禁止物質 : 他の製品との混蔵には、特別の制限はなし。

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

保護具

呼吸用保護具 : 適切な局所排気装置がない場合、あるいは、暴露評価によって、暴露量が推奨暴露ガイドライン以下であることが証明されない限り、呼吸用保護具を着用すること。
マスク用のフィルターのクラスは、物質を扱っているときに発生する可能性のある最高予測汚染物質濃度（ガス／蒸気／



版番号 1.0	改訂日: 2025/09/01	整理番号: 100000065807	前回改訂日: - 初回作成日: 2025/09/01
------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------

エアゾール／粒子) に適したものでなければならない。

- | | | |
|------------|---|---|
| 手の保護具 | : | リスク評価によって必要とされる場合は、化学製品の取扱いの際、適合している化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。 |
| 眼の保護具 | : | リスク評価によって必要とされる場合は、適合している保護眼鏡を着用する。 |
| 皮膚及び身体の保護具 | : | 適した身体防具を選ぶには、そのタイプ、危険物質の濃度や量そして特定の作業場を考慮する。 |

9. 物理的及び化学的性質

- | | | |
|-------------------|---|-------|
| 物理状態 | : | 液体 |
| 色 | : | 琥珀色 |
| 臭い | : | かすか |
| 臭いのしきい(閾)値 | : | データなし |
| 融点/ 範囲 / 凝固点 | : | データなし |
| 沸点／沸騰範囲 | : | データなし |
| 可燃性 (固体、気体) | : | データなし |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界 | | |
| 爆発範囲の上限 / 可燃上限 | : | データなし |
| 値 | | |
| 爆発範囲の下限 / 可燃下限 | : | データなし |
| 値 | | |
| 引火点 | : | 測定不能 |
| 分解温度 | : | データなし |
| pH | : | 5 - 8 |
| 蒸発速度 | : | データなし |
| 自然発火温度 | : | データなし |
| 粘度 | | |
| 粘度(粘性率) | : | データなし |



版番号
1.0

改訂日:
2025/09/01

整理番号:
100000065807

前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/01

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 200 mg/kg

皮膚腐食性／刺激性

データが不足しているため分類されていない。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

データが不足しているため分類されていない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

データが不足しているため分類されていない。

呼吸器感作性

データが不足しているため分類されていない。

生殖細胞変異原性

データが不足しているため分類されていない。

発がん性

データが不足しているため分類されていない。

生殖毒性

データが不足しているため分類されていない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

データが不足しているため分類されていない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

データが不足しているため分類されていない。

誤えん有害性

データが不足しているため分類されていない。

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン:

M-ファクター (水生環境有害 : 10
性 短期 (急性))

2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン (MIT):

M-ファクター (水生環境有害 : 10
性 短期 (急性))

M-ファクター (水生環境有害 : 1

性 長期 (慢性))

2-オキソ-3[2H]-イソチアゾリン (OIT):

M-ファクター (水生環境有害 : 100

安全データシート

リグエース SR1000



版番号
1.0

改訂日:
2025/09/01

整理番号:
100000065807

前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/01

性 短期 (急性))
M-ファクター (水生環境有害) : 100
性 長期 (慢性))

残留性・分解性

データなし

生体蓄積性

データなし

土壤中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

製品:

生態系に関する追加情報 : 職業上の規則に反した取り扱い、処理が行われた場合は、環境に及ぼす危険性を除外して考えることはできない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

危険物として規制されていない
国連番号 : 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当
容器等級 (Packing group) : 非該当
ラベル (Labels) : 非該当
環境有害性 : 非該当

航空輸送 (IATA-DGR)

危険物として規制されていない
UN/ID 番号 (UN/ID number) : 非該当

安全データシート

リグエース SR1000



版番号
1.0

改訂日:
2025/09/01

整理番号:
100000065807

前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/01

国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 (Subsidiary risk) : 非該当
容器等級 (Packing group) : 非該当
ラベル (Labels) : 非該当
梱包指示 (貨物機) (Packing instruction (cargo aircraft)) : 非該当
梱包指示 (旅客機) (Packing instruction (passenger aircraft)) : 非該当

海上輸送 (IMDG-Code)

危険物として規制されていない

国連番号 : 非該当
国連輸送名 (Proper shipping name) : 非該当
国連分類 (Class) : 非該当
副次危険性 : 非該当
容器等級 : 非該当
ラベル : 非該当
EmS コード : 非該当
海洋汚染物質 (該当・非該当) : 非該当

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

特別の安全対策

非該当

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当



版番号
1.0

改訂日:
2025/09/01

整理番号:
100000065807

前回改訂日: -
初回作成日: 2025/09/01

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

皮膚等障害化学物質（労働安全衛生規則第 594 条の 2）

非該当

がん原性物質（労働安全衛生規則第 577 条の 2）

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

国際化学兵器禁止条約（CWC）の有毒化学品および前
駆体の添付文章 : 非該当

高圧ガス保安法

非該当

16. その他の情報

日付フォーマット : 年/月/日

その他の略語の全文

安全データシート

リグエース SR1000



版番号 1.0	改訂日: 2025/09/01	整理番号: 100000065807	前回改訂日: - 初回作成日: 2025/09/01
------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------

ADR	: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS	: Chemical Abstracts Service
DNEL	: Derived no-effect level
EC50	: Half maximal effective concentration
GHS	: Globally Harmonized System
IATA	: International Air Transport Association
IMDG	: International Maritime Code for Dangerous Goods
LD50	: Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
LC50	: Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)
MARPOL	: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
OEL	: Occupational Exposure Limit
PBT	: Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC	: Predicted no effect concentration
REACH	: Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC	: Substances of Very High Concern
vPvB	: Very persistent and very bioaccumulative

この安全データシートに記載されている内容は、発行時における当社の最新の知識によるものですが当社はその内容につき何らの保証をなすものではありません。

保証については、当社の最新の一般販売条件が適用されます。
製品を使用または適用する前に、必ずプロダクトデータシートをご検討下さい。

JP / JA