



**コンクリート用混和剤製品  
商品案内  
ポゾリス**

# Sika is everywhere

## 私たちの社会、生活を支える広範囲な製品群。

シーカは混和剤メーカーのパイオニアとして創業以来、数々の優れた製品を開発し世界のマーケットに送り出してきました。最適な状態でコンクリート製造を可能にし、より高い強度、施工性、耐久性を付与する高付加価値製品をはじめ、環境対応型コンクリート向けの製品を数々ご提供しています。

私たちは、混和剤の開発で培ってきた技術とノウハウをもとに、新しい建築工法、多種多様なコンクリート製品製造に求められる混和剤製品の新しい製品と技術を市場に提案しています。

1 道路・橋梁・鉄道

3 ビル・RC 構造物

5 陸上・洋上風力発電施設


7 上下水道・水処理施設

2 トンネル・地下構造物

4 ダム・発電施設

6 港湾・空港

8 プラント・工場・倉庫





## BUILDING TRUST

100年以上にわたり、シーカはコンクリート向けの高品質で革新的な混和剤技術を開発してきました。シーカの最初の製品は、「Sika® 1」と名付けられたコンクリート混和剤であり、トンネル内壁コンクリートの防水によって、ヨーロッパにおけるトンネルの電化を実現しました。現在では、コンクリート向けに特別に設計された特殊化学品およびその他の製品における世界的なリーダーとして認知され、製造から施工プロセスに至るまで、コンクリートの品質、作業性、耐久性、環境対応の最適化に焦点を当てた技術を市場に提供し続けています。レディーミクストコンクリート、トンネル・鉱山、コンクリート製品、モルタル向けに、混和剤と補完製品のフルラインアップを揃え、近代化する建設業界のニーズに応える独自かつ革新的なソリューションを提供します。当社の幅広い混和剤製品群は、お客様とエンドユーザーに一貫性と信頼性の高い結果をもたらします。

シーカは、お客様の競争優位性と市場での差別化を実現するコンクリート混和剤の設計・開発に取り組んでいます。従来型コンクリートからSCC(自己充填コンクリート)、高流動コンクリート、超高強度コンクリートに至るまで、シーカの製品群はプラントと現場における生産性向上を支援するよう設計されています。

2024年のシーカ・ジャパンとポゾリスソリューションズ(MBCCグループ)の合併後、両社が長年培ってきた技術と知見を結集し、これからもシナジーを創出してゆきます。近代化する建設業界の課題に対応し、デジタル化、自動化、環境対応、サーキュラーエコノミーに寄与するリサイクル技術などに焦点をあてあらかた価値を創造してまいります。

# 持続可能な社会の実現



## コンクリート用混和剤

シーカ® ビスコリット®-1700 は、コンクリートの性状改善、流動保持性の向上、ロバスト性の向上を一段と高めた新たな高性能AE減水剤です。シーカの混和剤製品群は、高流動コンクリート、超高強度コンクリート、自己充填コンクリート、環境負荷低減型コンクリートなど様々な建設プロジェクトに対応する製品を揃えています。



## トンネル関連商品

アルカリフリー急結剤、湿式吹付けコンクリート用混和剤、覆工コンクリート用混和剤、TBM用テールシールグリースなどトンネル地下構造工事に特化した製品は、厳しい作業環境で高い性能を発揮します。また、労働力不足、作業環境改善に寄与する高い付加価値を提供しています。



## 環境負荷低減とデジタル化

原材料から廃棄・再利用まで、プロダクトライフサイクル全般にわたり、業務の効率化と最適化をデジタルでサポートします。骨材の粒度・形状を測定しデータするアプリ(SandApp)、コンクリート製造の材料設計を計算できるアプリ(Mix Design)、EPDの発行、3Dプリンティング用製品など業界に先駆けた付加価値を創出します。



## プレキャストコンクリート製品向け商品

振動締め(流込み)製品、即時脱型製品、遠心成形製品の各製造方式に最適な混和剤ラインアップを取り揃え、高炉スラグ微粉末などの混和材を高含有したコンクリートに対応する製品や、蒸気養生における燃料使用量の削減、CO<sub>2</sub>排出低減に貢献する製品など、社会の多様化するニーズに応えるソリューションを提供しています。



## サステナブルな建設

カーボンニュートラルの実現、資源の有効活用、産業副産物の再利用、廃棄物の低減、物流問題、温暖化対策、労働力不足など、建設業界、生コン業界における様々な課題に対応する最先端の混和剤技術を通じ、持続可能な建設へ寄与します。シーカの中期計画では、2028年までにCO<sub>2</sub>削減率20%を実現します。



## サーキュラーエコノミー

コンクリートガラの再利用、スラッジ水の有効活用など循環型社会に対応する製品・技術をいち早く導入し、フライアッシュ、高炉スラグ微粉末など混和材を多く使用するコンクリート用の混和剤、また、廃棄やロス削減、働き方改革に寄与する製品を幅広く提供しています。

# 商品案内



コンクリート用混和剤



7

特殊な用途のための混和剤



13

コンクリート打ち継ぎ目処理剤



14

コンクリート製品用混和剤



15

トンネル地下構造物用製品



17

# コンクリート用混和剤

## AE 減水剤

| 商品名                 | 種類  | 使用量           |           | 形態 | 包装形態                              | 公表価格    |
|---------------------|-----|---------------|-----------|----|-----------------------------------|---------|
|                     |     | ml / C=100 kg | C x wt. % |    |                                   |         |
| シーカ® ポズリス® 78 S     | 標準形 | -             | 0.6 ~ 1.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>210 kg ドラム缶<br>バルク | 170円/kg |
| シーカ® ポズリス® 78 R     | 遅延形 |               |           |    |                                   | 200円/kg |
| シーカ® ポズリス® 78 S (T) | 標準形 | -             | 0.6 ~ 1.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク                | 190円/kg |
| シーカ® ポズリス® 78 P     | 標準形 | -             | 0.6 ~ 1.5 | 液状 | 21kg ポリ内装箱<br>バルク                 | 200円/kg |
| シーカ® ポズリス® 75       | 促進形 | 1,000         | -         | 液状 | 17 ℓ 缶<br>200 ℓ ドラム缶<br>バルク       | 400円/ℓ  |

## □ AE 減水剤 高機能タイプ

| 商品名               | 種類  | 使用量           |           | 形態 | 包装形態                              | 公表価格    |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----|-----------------------------------|---------|
|                   |     | ml / C=100 kg | C x wt. % |    |                                   |         |
| シーカ® ポズリス® 15 L   | 標準形 | -             | 0.6 ~ 1.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>210 kg ドラム缶<br>バルク | 305円/kg |
| シーカ® ポズリス® 15 LR  | 遅延形 |               |           |    |                                   |         |
| シーカ® ポズリス® 15 S   | 標準形 | -             | 0.6 ~ 1.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>210 kg ドラム缶<br>バルク | 330円/kg |
| シーカ® ポズリス® 15 SR  | 遅延形 |               |           |    |                                   |         |
| シーカ® ポズリス® 15 SC  | 標準形 | -             | 0.6 ~ 1.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>210 kg ドラム缶<br>バルク | 330円/kg |
| シーカ® ポズリス® 15 SRC | 遅延形 |               |           |    |                                   |         |
| シーカ® ポズリス® 15 H   | 標準形 | -             | 0.6 ~ 1.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク                | 350円/kg |
| シーカ® ポズリス® 15 HR  | 遅延形 |               |           |    |                                   |         |

## □ AE 減水剤 高機能・ブリーディング低減タイプ

| 商品名             | 種類  | 使用量           |           | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|-----------------|-----|---------------|-----------|----|--------------------|---------|
|                 |     | ml / C=100 kg | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ® ポズリス® 1500 | 標準形 | -             | 0.6 ~ 1.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 385円/kg |
| シーカ® ポズリス® 1505 | 遅延形 |               |           |    |                    |         |

## □ AE 減水剤 高機能・収縮低減タイプ 国土交通省[NETIS] 掲載期間終了技術No. KT-130036-VE

| 商品名               | 種類  | 使用量           |           | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|-------------------|-----|---------------|-----------|----|--------------------|---------|
|                   |     | ml / C=100 kg | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ® ポズリス® 15 DS  | 標準形 | -             | 1.0 ~ 2.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 700円/kg |
| シーカ® ポズリス® 15 DSR | 遅延形 |               |           |    |                    |         |

## □ AE 減水剤 超保持型 高機能タイプ

| 商品名                    | 種類  | 使用量           |           | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|------------------------|-----|---------------|-----------|----|--------------------|---------|
|                        |     | ml / C=100 kg | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ® ビスコフロー 090 Rsure  | 標準形 | -             | 0.5 ~ 2.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 330円/kg |
| シーカ® ビスコフロー 095 Rsure  | 遅延形 |               |           |    |                    |         |
| シーカ® ビスコフロー 150 Rsure  | 標準形 | -             | 0.5 ~ 2.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 395円/kg |
| シーカ® ビスコフロー 155 Rsure* | 遅延形 |               |           |    |                    |         |
| シーカ® ビスコフロー 700 Rsure  | 標準形 | -             | 0.5 ~ 2.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 455円/kg |
| シーカ® ビスコフロー 705 Rsure* | 遅延形 |               |           |    |                    |         |

\*コンクリート標準示方書[施工編:目的別コンクリート]「35℃を超える暑中コンクリート」に求められる混和剤基準に適合

## 高性能 AE 減水剤

| 商品名                    | 種類  | 使用量       | 形態 | 包装形態                              | 公表価格    |
|------------------------|-----|-----------|----|-----------------------------------|---------|
|                        |     | C x wt. % |    |                                   |         |
| シーカ®ビスコクリート®-1700 S    | 標準形 | 0.5 ~ 3.0 | 液状 | バルク                               | 555円/kg |
| シーカ®ビスコクリート®-1700 R    | 遅延形 |           |    |                                   |         |
| シーカ®ビスコクリート® 3030 Ease | 標準形 | 0.5 ~ 3.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク                | 545円/kg |
| シーカ®ビスコクリート® 3035 Ease | 遅延形 |           |    |                                   |         |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 S    | 標準形 | 0.5 ~ 4.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>210 kg ドラム缶<br>バルク | 545円/kg |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 R    | 遅延形 |           |    |                                   |         |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 SV   | 標準形 | 0.5 ~ 3.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク                | 545円/kg |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 RV   | 遅延形 |           |    |                                   |         |
| シーカ®ビスコクリート® 8000 Ease | 標準形 | 0.5 ~ 2.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク                | 645円/kg |
| シーカ®ビスコクリート® 8050 Ease | 遅延形 |           |    |                                   |         |

### 高性能 AE 減水剤 高強度コンクリート用

| 商品名                      | 種類  | 使用量       | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|--------------------------|-----|-----------|----|--------------------|---------|
|                          |     | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 HS     | 標準形 | 0.5 ~ 4.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 625円/kg |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 HR     | 遅延形 |           |    |                    |         |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 HVシリーズ | —   | 0.5 ~ 4.0 | 液状 |                    | 625円/kg |

### スマートダイナミックコンクリート (SDC) 増粘剤一液タイプ 国土交通省 [NETIS] 掲載期間終了技術 No. KT-120023-VE

| 商品名                  | 種類  | 使用量       | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|----------------------|-----|-----------|----|--------------------|---------|
|                      |     | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ®ビスコクリート® GL 6500 | 標準形 | 0.5 ~ 3.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 600円/kg |
| シーカ®ビスコクリート® GL 6550 | 遅延形 |           |    |                    |         |

### 高性能 AE 減水剤 収縮低減タイプ 国土交通省 [NETIS] 掲載期間終了技術 No. KT-110021-VE

| 商品名                    | 種類  | 使用量       | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|------------------------|-----|-----------|----|--------------------|---------|
|                        |     | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ®ビスコクリート® GL 800 S  | 標準形 | 1.0 ~ 3.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 850円/kg |
| シーカ®ビスコクリート® GL 800 SR | 遅延形 |           |    |                    |         |

## 高性能減水剤

### 高性能減水剤 超高強度コンクリート用

| 商品名                       | 種類                       | 使用量       | 形態 | 包装形態               | 公表価格      |
|---------------------------|--------------------------|-----------|----|--------------------|-----------|
|                           |                          | C x wt. % |    |                    |           |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 HU      | 超高強度コンクリート用              | 1.0 ~ 5.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 1,180円/kg |
| シーカ®ビスコクリート® SP 8 HU (SR) | 超高強度コンクリート用<br>(収縮低減タイプ) | 1.0 ~ 5.0 | 液状 |                    | 1,430円/kg |

### 高性能減水剤 収縮低減タイプ 国土交通省 [NETIS] 掲載期間終了技術 No. KT-110021-VE

| 商品名                      | 種類      | 使用量       | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|--------------------------|---------|-----------|----|--------------------|---------|
|                          |         | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ®ビスコクリート® GL 8000 DS* | 収縮低減タイプ | 1.0 ~ 3.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 980円/kg |

### 高性能減水剤 モルタル・グラウト用

| 商品名            | 種類         | 使用量             | 形態 | 包装形態                     | 公表価格   |
|----------------|------------|-----------------|----|--------------------------|--------|
|                |            | mℓ / C = 100 kg |    |                          |        |
| シーカセム® FLC 400 | モルタル・グラウト用 | 500 ~ 2,000     | 液状 | 20 ℓ ポリ内装箱<br>200 ℓ ドラム缶 | 840円/ℓ |

## 減水剤

| 商品名                   | 種類         |     | 使用量       | 形態 | 包装形態                             | 公表価格    |
|-----------------------|------------|-----|-----------|----|----------------------------------|---------|
|                       |            |     | C x wt. % |    |                                  |         |
| シーカ® ビスコフロー 350 Sure  | 別途添加型流動保持剤 | 標準形 | 0.1 ~ 1.5 | 液状 | 21 kg ポリ内装箱                      | 990円/kg |
| シーカ® ビスコフロー 355 Sure* | 別途添加型流動保持剤 | 遅延形 | 0.1 ~ 1.0 |    |                                  |         |
| シーカ® ポゾリス® 89         | 超遅延形       |     | 0.3 ~ 1.2 | 液状 | 22kg ポリ内装箱<br>220 kg ドラム缶<br>バルク | 560円/kg |

\*コンクリート標準示方書〔施工編：目的別コンクリート〕「35℃を超える暑中コンクリート」に求められる混和剤基準に適合

## AE剤

| 商品名                   | 使用量          | 形態 | 包装形態        | 公表価格       |
|-----------------------|--------------|----|-------------|------------|
|                       | C x wt. %    |    |             |            |
| シーカ® コントロール 101 AER   | 0.001 ~ 0.01 | 液状 | 18 kg 缶     | 1,360円/kg  |
| シーカ® コントロール 202 AER   | 0.001 ~ 0.01 | 液状 | 20 kg ポリ内装箱 | 1,480円/kg  |
| シーカ® コントロール 303 AER A | 0.002 ~ 0.02 | 液状 | 20 kg ポリ内装箱 | 1,245円/kg  |
| シーカ® コントロール 775 AER   | 0.006 ~ 0.06 | 液状 | 17 ℓ 缶      | 1,065円 / ℓ |
| シーカ® コントロール 775 AER S | 0.003 ~ 0.03 | 液状 | 17 ℓ 缶      | 1,365円 / ℓ |

## 空気量調整剤

| 商品名                 | 使用量          | 形態 | 包装形態       | 公表価格       |
|---------------------|--------------|----|------------|------------|
|                     | C x wt. %    |    |            |            |
| シーカ® コントロール 404 AER | 0.002 ~ 0.02 | 液状 | 20 ℓ ポリ内装箱 | 1,125円 / ℓ |

## 流動化剤

| 商品名                    | 種類                                 |     | 使用量             | 形態 | 包装形態                     | 公表価格     |
|------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|----|--------------------------|----------|
|                        |                                    |     | mℓ / C = 100 kg |    |                          |          |
| シーカ® ビスコクリート® GL 6510* | スマートダイナミック<br>コンクリート<br>(増粘剤一液タイプ) | 標準形 | 300 ~ 1,200     | 液状 | 20 ℓ ポリ内装箱<br>200 ℓ ドラム缶 | 795円 / ℓ |
| シーカ® ビスコクリート® NP 80    | 流動化剤                               | 標準形 | 200 ~ 1,000     |    |                          | 715円 / ℓ |

\* 国土交通省 [NETIS] 掲載期間終了技術 No. KT-120023-VE

## 気泡コンクリート用起泡剤

| 商品名              | 種類                       | 使用量       | 形態 | 包装形態                       | 公表価格      |
|------------------|--------------------------|-----------|----|----------------------------|-----------|
|                  |                          | C x wt. % |    |                            |           |
| シーカ® スタビライザー 707 | エアミルク、エアモルタル             | 0.1 ~ 2.0 | 液状 | 20 kg ポリ内装箱<br>200 kg ドラム缶 | 2,405円/kg |
| シーカ® スタビライザー 708 | 気泡混合処理土・エアミルク・<br>エアモルタル |           |    | 18 kg 缶                    |           |

## 収縮低減剤

| 商品名                 | 使用量                 | 形態 | 包装形態                  | 公表価格         |
|---------------------|---------------------|----|-----------------------|--------------|
|                     | 1m <sup>3</sup> あたり |    |                       |              |
| シーカ® コントロール SRA 900 | 2 ~ 6 kg            | 液状 | 17 kg 缶<br>195 kg ドラム | 別途お問い合わせください |

## 硬化促進剤

| 商品名                   | 使用量       | 形態 | 包装形態              | 公表価格         |
|-----------------------|-----------|----|-------------------|--------------|
|                       | C x wt. % |    |                   |              |
| シーカ® ラピッド 150 Seed JP | 0.2 ~ 6.0 | 液状 | 1,100 kg IBC コンテナ | 別途お問い合わせください |

## 粉体シリカフェーム

| 商品名            | 使用量       | 形態 | 包装形態      | 公表価格    |
|----------------|-----------|----|-----------|---------|
|                | C x wt. % |    |           |         |
| シーカフェーム SF 610 | 5 ~ 10    | 粉末 | 25 kg / 袋 | 300円/kg |
| シーカフェーム MS 610 |           |    |           |         |

## 特殊な用途のための混和剤

### 生コンクリート用

| 商品名              | 種類                          | 使用量   | 形態 | 包装形態                     | 公表価格     |
|------------------|-----------------------------|---|----|--------------------------|----------|
| シーカ® クリーナー 110   | トラックアジテータ車ドラム用<br>付着モルタル安定剤 | 大型生コン車1台あたり<br>(公称4.5m <sup>3</sup> 積載量)<br>1.0 ~ 1.5 ℓ | 液状 | 20 ℓ ポリ内装箱<br>200 ℓ ドラム缶 | 1,170円/ℓ |
| シーカ® ラピッド FZP 11 | 耐寒促進剤タイプ I                  | m ℓ /C=100kg;<br>3,000 ~ 5,000                          | 液状 | 20 ℓ ポリ内装箱<br>200 ℓ ドラム缶 | 1,125円/ℓ |
| シーカ® ラピッド FZP 99 | 耐寒促進剤タイプ II                 | m ℓ /C=100kg;<br>2,000 ~ 4,000                          |    |                          | 965円/ℓ   |

### 水中コンクリート用

| 商品名                  | 種類                   | 使用量                    | 形態 | 包装形態                              | 公表価格      |
|----------------------|----------------------|------------------------|----|-----------------------------------|-----------|
| アスカクリーン              | 高品質水中不分離性混和剤<br>(主剤) | 2 ~ 3kg/m <sup>3</sup> | 粉末 | 10 kg ポリ内装袋                       | 5,940円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® GL 930 | 高品質水中不分離性混和剤<br>(助剤) | C X wt %:<br>0.5 ~ 2.0 | 液状 | 21 kg ポリ内装袋<br>210 kg ドラム缶<br>バルク | 730円/kg   |

### ソイルセメント用

| 商品名                | 種類   | 使用量        | 形態 | 包装形態                          | 公表価格    |
|--------------------|------|------------|----|-------------------------------|---------|
|                    |      | C x wt. %  |    |                               |         |
| シーカセム® FLC 500     | 分散剤  | 0.1 ~ 5.0  | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク            | 715円/kg |
| シーカインジェクト GP 300   | 遅延剤  | 0.1 ~ 15.0 | 液状 | 18 kg 缶<br>バルク                | 420円/kg |
| シーカインジェクト GP 300 H | 超遅延剤 | 0.1 ~ 10.0 | 液状 | 18 kg 缶<br>220 kg ドラム缶<br>バルク | 845円/kg |

## コンクリート打ち継ぎ目処理剤

| 商品名   | 使用量              | 形態 | 包装形態    | 公表価格      |
|---|------------------|----|---------|-----------|
|   | g/m <sup>2</sup> |    |         |           |
| シーカ® ルガゾール C 国土交通省 [NETIS] No.KT-140119-VE      | 200 ~ 400        | 液状 | 18 kg 缶 | 1,170円/kg |
| シーカ® ルガゾール -919 国土交通省 [NETIS] No.KT-230100-A    |                  |    |         | 1,820円/kg |
| シーカ® ルガゾール -919 UR 国土交通省 [NETIS] No.KT-230100-A |                  |    |         | 2,080円/kg |

# コンクリート製品用混和剤

## 高性能減水剤

| 商品名                     | 種類                            | 使用量       | 形態 | 包装形態                            | 公表価格    |
|-------------------------|-------------------------------|-----------|----|---------------------------------|---------|
|                         |                               | C x wt. % |    |                                 |         |
| シーカ® ビスコクリート®-9000 S    | 混和材高含有コンクリート向け                | 0.5 ~ 3.5 | 液状 | バルク                             | 650円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® GL 6520 * | スマートダイナミックコンクリート<br>(増粘一液タイプ) | 0.5 ~ 2.5 | 液状 | 21kg ポリ内装箱<br>バルク               | 630円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® GL 8000 S | コンクリート製品用                     | 0.5 ~ 3.5 | 液状 | 21kg ポリ内装箱<br>210kg ドラム缶<br>バルク | 570円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® GL 8000 E |                               |           |    |                                 | 650円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® GL 8000 P |                               |           |    |                                 | 570円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® GL 8000 W |                               |           |    |                                 | 570円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® ACE 390   |                               |           |    |                                 | 385円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® ACE 5000  |                               |           |    |                                 | 570円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® 1230 Ease | 遠心成形向け                        | 0.5 ~ 3.5 | 液状 | バルク                             | 900円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® 5070 Ease |                               | 0.5 ~ 3.5 | 液状 | 21kg ポリ内装箱<br>バルク               | 570円/kg |

\* 国土交通省 [NETIS] 掲載期間終了技術 No. KT-120023-VE

## AE 減水剤 高機能タイプ

| 商品名             | 種類  | 使用量       | 形態 | 包装形態                            | 公表価格    |
|-----------------|-----|-----------|----|---------------------------------|---------|
|                 |     | C x wt. % |    |                                 |         |
| シーカ® ポゾリス® 2000 | 標準形 | 0.5 ~ 2.0 | 液状 | 21kg ポリ内装箱<br>210kg ドラム缶<br>バルク | 340円/kg |

## 即時脱型製品用

| 商品名                 | 使用量                         | 形態 | 包装形態                     | 公表価格    |
|---------------------|-----------------------------|----|--------------------------|---------|
| シーカ® スタビライザー 200 MM | m l /C=100 kg:<br>150 ~ 250 | 液状 | 17 l 缶<br>200 l ドラム缶     | 535円/kg |
| シーカペイパー 210         |                             |    |                          | 535円/kg |
| シーカペイパー 420         | C x wt. %:<br>0.5 ~ 4.0     |    | 21kg ポリ内装箱<br>210kg ドラム缶 | 595円/kg |

## その他

| 商品名            | 種類          | 使用量   | 形態 | 包装形態  | 公表価格      |
|----------------|-------------|---|----|---|-----------|
|                |             | C x wt. %   |    |   |           |
| シーカペイパー 640    | エフロレッセンス防止剤 | 1 ~ 2   | 液状 | 20kg ポリ内装箱<br>200kg ドラム缶                        | 430円/kg   |
| シーカ® セパロール 400 | 肌面改良剤       | 0.05 ~ 0.1  | 液状 | 18kg 缶  | 2,315円/kg |
| シーカペイパー 793    | 耐水性混和剤      | 塗布: 1層につき約<br>280m l /m <sup>2</sup> (2層塗布)<br>練込み:<br>0.50 ~ 2.02 l /C=100kg | 液状 | 10 l ポリ缶<br>208 l プラスチックドラム<br>1,000 l IBC コンテナ | 715円/l    |

# トンネル関連製品

## □ アルカリフリー液体急結剤

| 商品名                 | 種類                   | 使用量       | 形態 | 包装形態              | 公表価格    |
|---------------------|----------------------|-----------|----|-------------------|---------|
|                     |                      | C x wt. % |    |                   |         |
| シーカ® シグニット 5178 AFL | 大断面トンネル用             | 7～11      | 液状 | 1,390 kg IBC コンテナ | 520円/kg |
| シーカ® シグニット 5161 AFL | 中小断面トンネル用<br>法面・深礎杭用 | 5～12      |    | 25 kg 缶           | 520円/kg |

## □ アルカリフリー急結剤

| 商品名                | 種類           | 使用量            | 形態 | 包装形態           | 公表価格    |
|--------------------|--------------|----------------|----|----------------|---------|
|                    |              | C x wt. %      |    |                |         |
| シーカ® シグニット P-10 AF | ショットクリート用急結剤 | 55% 溶液で<br>4～8 | 粉末 | 600 kg フレコンバッグ | 650円/kg |

## □ 湿式吹付けコンクリート用高性能減水剤

| 商品名  | 種類     | 使用量       | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|--|--------|-----------|----|--------------------|---------|
|  |        | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ® ビスコクリート® NT 1000 LA<br>(アルカリフリー液体急結剤併用向け) | 高性能減水剤 | 0.5～3.0   | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 730円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® UG 2000<br>(粉じん・はね返り低減タイプ)       |        | 0.5～3.0   |    | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク |         |
| シーカ® ビスコクリート® NT 1000                          |        | 0.5～3.0   |    | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 550円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® NT 500                           |        | 0.5～2.0   |    |                    |         |

## □ 覆工コンクリート用高性能 AE 減水剤

| 商品名                   | 種類   | 使用量       | 形態 | 包装形態               | 公表価格    |
|-----------------------|--|-----------|----|--------------------|---------|
|                       |  | C x wt. % |    |                    |         |
| シーカ® ビスコクリート® GL 6500 | 高性能 AE 減水剤 (標準形)<br>増粘剤-液タイプ(スマートダイナミックコンクリート) | 0.5～3.0   | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク | 600円/kg |
| シーカ® ビスコクリート® GL 6550 | 高性能 AE 減水剤 (遅延形)<br>増粘剤-液タイプ(スマートダイナミックコンクリート) | 0.5～3.0   |    |                    |         |

## □ セットコントロール剤

| 商品名           | 種類                         | 使用量       | 形態 | 包装形態    | 公表価格      |
|---------------|----------------------------|-----------|----|---------|-----------|
|               |                            | C x wt. % |    |         |           |
| シーカタード HCA 40 | 湿式吹付けコンクリート用<br>セットコントロール剤 | 0.2～2.0   | 液状 | 19 kg 缶 | 1,720円/kg |

## □ 別途添加型流動保持剤

| 商品名                  | 種類        | 使用量       | 形態 | 包装形態                             | 公表価格    |
|----------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------|---------|
|                      |           | C x wt. % |    |                                  |         |
| シーカ® ビスコフロー 350 Sure | 減水剤 (標準形) | 0.1～1.5   | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>1,000 kg IBC コンテナ | 990円/kg |
| シーカ® ビスコフロー 355 Sure | 減水剤 (遅延形) | 0.1～1.0   |    |                                  |         |

## □ 流動化剤

| 商品名                 | 種類         | 使用量             | 形態 | 包装形態                     | 公表価格   |
|---------------------|------------|-----------------|----|--------------------------|--------|
|                     |            | mℓ / C = 100 kg |    |                          |        |
| シーカ® ビスコクリート® NP 80 | 流動化剤 (標準形) | 200～1,000       | 液状 | 20 ℓ ポリ内装箱<br>200 ℓ ドラム缶 | 750円/ℓ |

## □ スランプキリング用特殊急硬剤

| 商品名               | 種類             | 使用量       | 形態 | 包装形態    | 公表価格    |
|-------------------|----------------|-----------|----|---------|---------|
|                   |                | C x wt. % |    |         |         |
| シーカ® シグニット 5466 L | スランプキリング用特殊急硬剤 | 3～10      | 液状 | 22 kg 缶 | 520円/kg |

## □ 粉体シリカフェーム

| 商品名            | 種類        | 使用量       | 形態 | 包装形態      | 公表価格    |
|----------------|-----------|-----------|----|-----------|---------|
|                |           | C x wt. % |    |           |         |
| シーカフェーム MS 610 | 粉体シリカフェーム | 5～10      | 粉末 | 25 kg / 袋 | 300円/kg |

## □ ソイルセメント用遅延剤・分散剤

| 商品名                | 種類           | 使用量       | 形態 | 包装形態                          | 公表価格    |
|--------------------|--------------|-----------|----|-------------------------------|---------|
|                    |              | C x wt. % |    |                               |         |
| シーカインジェクト GP 300   | ソイルセメント用遅延剤  | 0.1～15.0  | 液状 | 18 kg 缶<br>バルク                | 420円/kg |
| シーカインジェクト GP 300 H | ソイルセメント用超遅延剤 | 0.1～10.0  |    | 18 kg 缶<br>220 kg ドラム缶<br>バルク | 845円/kg |
| シーカセム® FLC 500     | ソイルセメント用分散剤  | 0.1～5.0   | 液状 | 21 kg ポリ内装箱<br>バルク            | 715円/kg |

## □ モルタル・グラウト用高性能減水剤

| 商品名            | 種類     | 使用量             | 形態 | 包装形態                     | 公表価格   |
|----------------|--------|-----------------|----|--------------------------|--------|
|                |        | mℓ / C = 100 kg |    |                          |        |
| シーカセム® FLC 400 | 高性能減水剤 | 500～2,000       | 液状 | 20 ℓ ポリ内装箱<br>200 ℓ ドラム缶 | 840円/ℓ |

## □ エアミルク・エアモルタル・気泡コンクリート用起泡剤

| 商品名              | 種類  | 使用量       | 形態 | 包装形態                       | 公表価格      |
|------------------|-----|-----------|----|----------------------------|-----------|
|                  |     | C x wt. % |    |                            |           |
| シーカ® スタビライザー 707 | 起泡剤 | 0.1～2.0   | 液状 | 20 kg ポリ内装箱<br>200 kg ドラム缶 | 2,405円/kg |

## □ テールシールグリース

| 商品名                    | 種類                  | 標準使用量                          | 包装形態                                       | 公表価格         |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------|
| シーカ® スタビライザー 2132 TBM  | 初期充填用               | 10～20 kg/m<br>(ワイヤーブラシ外径1mあたり) | 20 kg ペール缶<br>(ポリエチレン袋内装有り)                | 別途お問い合わせください |
| シーカ® スタビライザー 2231 TBM  | 掘進用                 | 0.2～0.8 kg/m <sup>2</sup>      | 20 kg ペール缶<br>260 kg ドラム缶<br>(ポリエチレン袋内装有り) |              |
| シーカ® スタビライザー 2232 TBMR | 掘進用<br>裏込め硬化<br>遅延型 | 0.2～0.8 kg/m <sup>2</sup>      | 20 kg ペール缶<br>270 kg ドラム缶<br>(ポリエチレン袋内装有り) |              |

免責事項：シーカ製品の施工および使用に関する推奨その他の情報は、当社の現時点での知識および経験に従ったものであり、通常の条件下で当社の推奨に従い適切に保管・処理・施工されることを前提としております。実際には、材料・接着面・現場の条件がそれぞれ異なるため、ここに記載されている情報、書面による推奨その他のアドバイスは、商品性や特定目的への適合性について保証するものではなく、また法的関係に基づく責任を生じさせるものではありません。ユーザーは、製品がユーザーの意図する施工方法および目的に達しているかどうかを、必ず事前に確認してください。特に、施工、施工管理及び施工に関する報告書の作成はユーザーの責任において行うものであることにご留意ください。当社は、第三者の財産権を尊重し、製品の特性を変更する権利を有します。すべての注文は、当社の最新の販売・納品条件に従って受注します。ユーザーは常に、使用する製品のプロダクトデータシート、テクニカルデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版をご参照ください。プロダクトデータシート、テクニカルデータシート及び実施する施工方法についての施工要領の最新版は、ご請求いただければご提供いたします。

202603.07.500

シーカ・ジャパン株式会社

東京都港区元赤坂1-2-7 赤坂Kタワー 7F

TEL. 03-6433-2101

<https://jpn.sika.com>

BUILDING TRUST

